



1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ

- 1.1. **A termék neve:** Széria-Hézagoló hézagkitöltő glett
- 1.2. **Gyártó:** Südharzer Gipswerk GmbH
D-99755 Ellrich, Pontelstr.3.
Németország
Segélykérés: lásd. 16-os pont, 5/5 oldal
- 1.3. **Forgalmazó:** Széria-Trans Kft
1116. Budapest, Adony u. 7.
Tel:1-466-7758; Fax:1-209-8180
- 1.4. **Importáló:** Széria-Trans Kft
1116. Budapest, Adony u. 7.
Tel:1-466-7758; Fax:1-209-8180
- 1.5. **Sürgősségi információ:** ETTSZ telefon: 06-80-201199

2. ÖSSZETÉTEL / ALKOTÓRÉSZEK ADATAI

- 2.1. **Kémiai összetétel:** A kalciumszulfát különböző hidrát fokozatai adalékokkal.
 $\text{CaSO}_4 \cdot x \text{H}_2\text{O}$ ($x=0;0,5$)

- 2.2. **Besorolás:**
- | CAS-szám | Jelölés | Tartalom | Határérték(TRGS 900) |
|-----------|--|----------|--|
| 7778-18-9 | $\text{CaSO}_4 \cdot x \text{H}_2\text{O}$ | >90 % | MAK $6\text{mg}/\text{m}^3$
(csak finom porra érvényes) |

- 2.3. **Veszélyes anyagtartalom:**
- | CAS-szám | Jelölés | Tartalom | R-mondat |
|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 1305-62-0 | $\text{Ca}(\text{OH})_2$ | < 5 % | R 37 |

- 2.4. **Megjegyzés:** A kalciumszulfát az EU irányelvei és a magyar törvények szerint a veszélyes anyagok és készítmények szempontjából nem jelölésköteles.

3. LEHETSÉGES VESZÉLYEK

- 3.1. Nem veszélyes. Kezelése során emberre és környezetre ható veszély nem áll fenn.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. Belégzés esetén:

Erős porképződés esetén a nyálkahártyát ingerelheti. Vízrel öblítsük ki, és adott esetben forduljunk orvoshoz.

4.2. Szembejutás:

Azonnal öblítsük ki bő vízzel, és konzultáljunk az orvosunkkal.

4.3. Bőrrel való érintkezés:

Hosszabb idejű bőrrel való érintkezés esetén vízzel mossuk le.

4.4. Lenyelés:

Igyunk rá bőségesen vizet és konzultáljunk az orvosunkkal.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1. Alkalmazható oltóanyag: Minden oltóanyag alkalmazható. A termék nem gyúlékony.

5.2. Biztonsági szempontból alkalmatlan oltóanyag: nincs ilyen.

5.3. Egyéb veszélyeztetés égéstermékek vagy keletkező gázok által: nincs ilyen.

5.4. Különleges védőfelszerelés tűzoltás esetén: nem szükséges.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN

6.1. Tisztítási, felszedési eljárások:

Száraz állapotban mechanikusan kell felszedni.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. Kezelés: Szakszerű felhasználás esetén különösebb intézkedést nem igényel.

7.2. Tárolás: Száraz helyen tároljuk.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI ÉS A SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK

8.1. Adalékok a munkahelyi környezet szempontjából figyelendő határértékekhez:

CAS-szám	Jelölés	Határérték (TRGS 900)
7778-18-9	CaSO ₄ .x H ₂ O	MAK 6 mg/m ³ (csak finom porra érvényes)

(a belélegezhető részecskék koncentráció határa a munkatér levegőjében)

8.2. Személyi védőfelszerelések:

Általános védő-és higiéniai szempontok figyelembe vétele.

8.3. Belégzés elleni védelem:

A MAK érték (6 mg/m³) betartása. Nagyobb porképződésnél P1 porálarc ajánlatos.

8.4. Szembe jutás elleni védelem:

Fröcskölés veszélye esetén védőszemüveg használata javasolt.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK

Alak:	por
Szín:	fehér
Szag:	szagtalan
Állapotváltozás:	nem jellemző
PH-érték:	kiszertelt állapotban nem jellemző vizes oldatban kb. 10-12
Bomlása a hőmérséklet emelkedésével:	CaSO ₄ és H ₂ O 140 °C-tól(kb.413 K) CaO és SO ₃ kb.1000 °C-tól(kb 1273K)
Sűrűség:	2,31-2,97 g/cm ³
Ömlesztett sűrűség:	kb. 1,0 kg/dm ³
Gyúlékonyság:	nem gyúlékony, nem éghető

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

- 10.1. Elkerülendő körülmények: nem jellemző
- 10.2. Elkerülendő anyagok: nem jellemző
- 10.3. A bomlástermék veszélyessége: nem jellemző

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

A hézagkitöltő glett nem toxikus.

12. ÖKOLÓGIAI ADATOK

Ökológiai szempontból veszélytelen.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1. A termék hulladékkezelése:

Hulladékkulcs szám	Jelölés	Hulladékkatalógus
170104	Gipszbázisú építőanyag	Európai hulladékkatalógus (EWC)

A termék hulladékkezelése építési törmelékként, más építési hulladékkal együtt kezelve a 170701 hulladékkulcs számon „vegyes építési –és bontási törmelék” történhet.

13.2. A csomagolóanyag hulladékkezelése:

Figyelembe kell venni a hulladékgyűjtés helyi előírásait. A kiürített, megtisztított zsák újrahasznosítható.

14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A hézagoló glett nem minősül veszélyes anyagnak, megtartva a nemzeti és nemzetközi szállítmányozási előírásokat. Postai küldeménye engedélyezett.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. Az EU irányelveinek megfelelő megjelölés:

A termék nem megjelölés köteles a 88/379/EWG szerint a veszélyes készítmények osztályba sorolása, csomagolása és megjelölése utasítása alapján (kiigazítva a 93/18/EWG szerint).

15.2. Nemzeti előírások:

A kalciumszulfát nem megjelölésre kötelezett anyag a veszélyes anyagokról és a veszélyes készítményekről szóló 2000. évi XXV. Törvény és a kapcsolódó 44/2000.(XII.27.) EüM, valamint a 25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendeletei szerint.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A fenti adatok mai ismereteinken alapulnak. A terméket kizárólag a biztonságtechnikai követelmények szempontjából írják le, és nem adnak garanciát a termék tulajdonságaira. Az adatok megváltoztatása és más termékre való átruházása nem lehetséges. A megadott határértékeket érvényes listák (pl. TRGS 900) alapján választottuk.

Segélykérés: Ellrichi gyár telefonja: 036332/890